

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 35220041000100941714

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах)

Ломоносова ул., д.42, Череповец, 162610

тел./факс (8202) 57-96-44, E-mail: to-cher@vologda.ru

ОКПО 75131381, ОГРН 1053500015580, ИНН/КПП 3525147418/352501001

«20» июня 2022 г., 14 час. 00 мин. № 123-16-09

Акт составлен: в автономном учреждении социального обслуживания Вологодской области «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» (АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»), Вологодская область, р-н Устюженский, с. Михайловское.

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах Петровой Л.Ш. от «30» мая 2022 г. № 108-16 р, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 35220041000100941714.

2. Выездная проверка проведена в рамках санитарно-эпидемиологического государственного надзора; реестровый номер функции в соответствии с ФГРУ: 313122070.

3. Выездная проверка проведена:

1) Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах: ведущим специалистом-экспертом Маловцевой Наталией Васильевной, специалистом-экспертом Малюгиной Татьяной Николаевной, старшим специалистом 1 разряда Бураковой Татьяной Васильевной.

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510403 от 04.09.2015 г. испытательной лаборатории (центра), аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710081 от 03.07.2015 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», адрес осуществления деятельности в области аккредитации Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42 выдан Федеральной службой по аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: автономного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» (АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для

граждан пожилого возраста и инвалидов»), ОГРН 1023501692180, ИНН 3520001800, юридический адрес: 162840, Вологодская область, р-н Устюженский, с. Михайловское.

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): Вологодская область, Устюженский район, с. Михайловское.

7. Контролируемое лицо: автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» (АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»), ОГРН 1023501692180, ИНН 3520001800, юридический адрес: 162840, Вологодская область, р-н Устюженский, с. Михайловское.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 11 час 30 мин «06» июня 2022 г. по 14 час 00 мин «20» июня 2022 г.

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня: 06.06.2022 г. с 11 час. 30 мин. по 16 час. 20 мин., 14.06.2022г. с 11 час. 00 мин. по 11 час. 30 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр:

в следующие сроки:

с 11 час. 30 мин. по 16 час. 20 мин. «06» июня 2022 г. по месту нахождения: АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов», Вологодская область, р-н Устюженский, с. Михайловское, по результатам которого составлены протоколы осмотра от 06.06.2022г.

2) отбор проб

в следующие сроки:

с 12 час 00 мин по 13 час 00 мин «06» июня 2022 г., по месту нахождения: Вологодская область, р-н Устюженский, с. Михайловское, по результатам которого составлены протоколы отбора образцов (проб) от 06.06.2022г.

3) инструментальное обследование

с 11 час 00 мин «14» июня 2022г. по 11 час. 30 мин. «14» июня 2022г.,

по месту нахождения: Вологодская область, р-н Устюженский, с. Михайловское.

4) испытание

в следующие сроки:

с 18 час 40 мин «06» июня 2022 г. по «09» июня 2022 г., с 09 час. 00 мин. по 09 час. 30 мин. 15.06.2022 по месту нахождения: испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510403 от 04.09.2015 г. испытательной лаборатории (центра), по адресу осуществления деятельности г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42

по результатам которых представлены протоколы испытаний №22-01-04-717 от 14.06.2022, №22-01-04Б-718 от 14.06.2022, №22-01-02-3114 от 15.06.2022, №22-01-02-3115 от 15.06.2022, №22-01-08-66 от 15.06.2022

5) экспертиза

в следующие сроки: с «16» июня 2022 г. по «16» июня 2022 г.

по месту нахождения: органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» (аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710081 от 03.07.2015 г.), по адресу осуществления деятельности: Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.42

по результатам, которой представлено экспертное заключение № 22-И-01-02.01-1-429 от 16.06.2022 г.

6) истребование документов

в следующие сроки: с «06» июня 2022 г. по «06» июня 2022 г.

по месту нахождения: АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов», Вологодская область, р-н Устюженский, с. Михайловское

по результатам которого представлены документы от 06.06.2022г.

7) получение письменных объяснений

в следующие сроки:

для уборки туалетов хранится совместно с уборочным инвентарем иного назначения, в мужском туалете 1-го этажа трехэтажного жилого корпуса инвентарь для уборки туалета хранится не в выделенном помещении (шкафу) (хранение уборочного инвентаря туалета осуществляется в помещении туалета), что является нарушением требований ч.ч. 1, 3 ст.29 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.11, 9.41 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на должностное лицо — старшую медсестру АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Кронштатову Веру Анатольевну.

Нарушение устранено в ходе проверки.

3. В коридоре на 1 этаже трехэтажного жилого корпуса используется мебель, покрытие которой не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований ч. 1 ст.24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на должностное лицо — старшую медсестру АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Кронштатову Веру Анатольевну.

Нарушение устранено в ходе проверки.

4. Туалеты на 1 и 3 этаже трехэтажного жилого корпуса не оснащены держателями для туалетной бумаги, умывальная раковина санитарной комнаты на 1 этаже трехэтажного жилого корпуса не обеспечена мылом, что является нарушением требований ч. 1 ст.24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 9.25, 9.26 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на должностное лицо — директора АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Воробьеву Галину Борисовну.

Нарушение устранено в ходе проверки.

5. Не оборудовано место накопления промышленных отходов I класса опасности (ртутные лампы), накопление промышленных отходов I класса опасности не в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны) (накопление ртутных ламп происходит в открытом виде в картонных упаковках), что является нарушением требований ч.1 ст.22 Федерального Закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 8, 218, 219 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на должностное лицо — заместителя директора по общим вопросам АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Бойцова Владимира Михайловича.

Нарушение устранено в ходе проверки.

6. В помещениях жилых комнат двухэтажного жилого корпуса не установлены москитные сетки на окна в целях предотвращения проникновения насекомых в помещения, что является

с 13 час 30 мин по 14 час 00 мин «06» июня 2022 г., с 13 час. 20 мин. по 13 час. 50 мин. 20.06.2022 по месту нахождения: АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов», Вологодская область, р-н Устюженский, с. Михайловское, по результатам, которого составлены письменные объяснения от 06.06.2022г., от 20.06.2022

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

копия устава юридического лица, изменения в устав; приказ о назначении руководителя; приказ (доверенность) на право участие в проверке должностных лиц; списочное количество работающих, из них женщин, лиц до 18 лет, инвалидов; штатное расписание; договоры со сторонними организациями на осуществление хозяйственной деятельности (на вывоз ТБО, отходов производства и потребления, медицинских отходов, проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий, производственного контроля и т.д.); информация о проведении дератизационных, дезинсекционных работ; результаты прохождения профилактических медицинских осмотров работниками; данные о вакцинации работающих; данные о прохождении гигиенической аттестации персоналом; личные медицинские книжки персонала; проекты зон санитарной охраны на подземные источники водоснабжения; лицензии на осуществляемые виды деятельности, подлежащие лицензированию; проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение во внешней среде, другие документы по обращению с отходами производства и потребления; классификация отходов по степени токсичности; рабочая программа производственного контроля качества воды (питьевой, горячей); результаты производственного лабораторного контроля питьевой, горячей воды, сточных вод, воды водоемов, атмосферного воздуха за 2021г., 2022г. (копии протоколов лабораторных исследований); документы по организации и проведению централизованной стирки спецодежды рабочих; сертификаты, декларации соответствия, свидетельства о государственной регистрации и иные документы, подтверждающие безопасность используемых средств, инструментов, оборудования; инструкции по применению на используемые дезинфекционные средства; копия инструкции и схемы по обращению с медицинскими отходами; журнал генеральных уборок; журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки; журналы учета поступления и расхода медицинских иммунобиологических препаратов; акты об уничтожении медицинских иммунобиологических препаратов; журнал учета качества предстерилизационной обработки; журнал контроля работы стерилизаторов.

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства:

1. В здании 3-х этажного жилого корпуса АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов», Вологодская область, р-н Устюженский, с. Михайловское на 2 этаже в помещениях комнат №№ 6, 7 частичное отслоение побелки на потолке, частичное отслоение окрасочного слоя в душевой комнаты №7; на стенах, потолке санитарной комнаты на 3-м этаже, потолке холла 3-го этажа частичное отслоение окрасочного слоя, в мужском туалете на стенах наблюдаются дефекты в виде трещин, на стенах помещений комнат №№ 2, 5, 7 и 8 побелка (частично), на стенах комнаты №2 следы потеков, в помещении для временного хранения медицинских отходов класса «Б» на стенах и потолке побелка, в коридоре на 3-м этаже на потолке отслоение окрасочного слоя, в санитарной комнате, бытовой комнате на 1-м этаже на стенах побелка (частично), что не позволяет осуществлять их влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является **нарушением ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п.п. 2.7, 9.21, 9.22 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».**

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на должностное лицо — директора АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Воробьеву Галину Борисовну.

2. В бытовой комнате в помещении инвентаря на 2-м этаже двухэтажного жилого корпуса, в комнате для хранения инвентаря на 3-м этаже трехэтажного жилого корпуса уборочный инвентарь

нарушением требований ч. 1 ст.24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.42 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на должностное лицо — директора АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Воробьеву Галину Борисовну.

7. В двухэтажном жилом корпусе не установлены водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения), что является нарушением требований ч. 1 ст.24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на должностное лицо — директора АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Воробьеву Галину Борисовну.

8. В двухэтажном жилом корпусе в санитарных узлах умывальная зона не оборудована вешалками для полотенец, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, зона душевой не оборудована вешалками, полочками для умывальных принадлежностей, полотенце и личной гигиены, что является нарушением требований ч. 1 ст.24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.25 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на должностное лицо — директора АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Воробьеву Галину Борисовну.

9. Проба питьевой воды из разводящей сети в АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» (кран для мытья рук в столовой пищеблока) по адресу: с. Михайловское Устюженского района по результатам протокола испытаний воды №22-01-02-3115 от 15.06.2022 испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» (уникальный номер записи об аккредитации №РОСС RU.0001.510403, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015г.), экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования, испытания и иных видов оценок № 22-И-01-02.01-1-429 от 16.06.2022 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» (уникальный номер записи об аккредитации №РА.RU.710081, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.07.2015 г.), не соответствует гигиеническим нормативам по показателю обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), обнаружено 3,66 КОЕ в 100 см³ при нормативном значении «отсутствие», что является нарушением ч. 1, 2 ст. 19 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, ч.1 ст.23 Федерального закона РФ от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п.77 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на должностное лицо — старшую медсестру АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Кронштатову Веру Анатольевну.

10. АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, содержанию зданий, помещений и деятельности организаций социального обслуживания: в физиокабинете хранение личной (верхней) одежды медицинской сестры осуществляется на одной вешалке со специальной одеждой (фото №1), что является нарушением требований ч.ч. 1, 3 ст. 29 Федерального Закона РФ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999, п. 9.50 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Ответственность за выявленное нарушение возлагается на должностное лицо — старшую медсестру АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Кронштатову Веру Анатольевну.

Нарушение устранено в ходе проверки.

11. АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» при осуществлении медицинской деятельности нарушаются требования к организации дезинфекционных мероприятий: в процедурном кабинете на емкости для дезинфекции острых отходов класса Б отсутствует четкая надпись с указанием наименования и концентрации дезинфицирующего средства, даты приготовления (фото №3), что является нарушением требований ч.ч. 1, 3 ст.29 Федерального Закона РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999, п. 3549 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».


Ответственность за выявленное нарушение возлагается на должностное лицо — старшую медсестру АУ СО ВО «Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» Кронштатову Веру Анатольевну.

Нарушение устранено в ходе проверки.


12. К настоящему акту прилагаются:

1. протоколы осмотра от 06.06.2022
2. письменные объяснения от 06.06.2022г., от 20.06.2022
3. требование о представлении документов от 06.06.2022г.
4. проверочный лист №79-16-09 от 20.06.2022;
5. экспертное задание, протоколы отбора проб от 06.06.2022г., протоколы испытаний №22-01-04-717 от 14.06.2022, №22-01-04Б-718 от 14.06.2022, №22-01-02-3114 от 15.06.2022, №22-01-02-3115 от 15.06.2022, №22-01-08-66 от 15.06.2022, экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» № 22-И-01-02.01-1-429 от 16.06.2022 г.
6. фотоматериалы, подтверждающие выявленные нарушения.
7. должностные инструкции.


Старший специалист первого разряда
территориального отдела


Т.В. Буракова

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела


Н.В. Маловцева

Специалист-эксперт
территориального отдела


Т.Н. Малюгина

должность, Ф.И.О. инспектора,
проводившего документарную проверку

Малюгина Татьяна Николаевна, специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах, 57-38-13, to-cher@vologda.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Директор: Профобова Т.Ю. 10.06.2021.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

